



# Catálogo Geral 2017

[www.ortoegi.com](http://www.ortoegi.com)









Qualidade e Bem Estar











## ELECTRO MEDICINA

Cod.	Descrição	Foto
Anestophon  DM130 DM500	Anestophon Riester satisfaz as máximas exigências. Equipado com peça de contacto de alumínio. Em propriedades acústicas oferece um nível de qualidade extrema.  ESTETOSCÓPIO SIMPLES ESTETOSCÓPIO DUPLO	
DM347 DM333 DM330  RI-SAN	 <p>Esfignomanómetro Aneróide Tipo Profissional C/Bolsa Esfignomanómetro Aneróide com Estetoscópio e Bolsa Esfignomanómetro Aneróide C/Bolsa  Esfignomanómetro Aneróide Tipo Profissional RIESTER</p>	
DM325	Particularmente adequado para uso profissional, inflando o manguito com bomba elétrica deflação manual. Dupla leitura, escala e display digital. Pressionar o "R", você pode armazenar valores das pressões sistólica e diastólica. O monitor de pressão arterial desliga automaticamente após 1 minuto de inatividade.	
DM360 Riester  DM368	 <p>ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE, BIG-BEN ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE, BIG-BEN RIESTER.  ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE, VISOR ROTATIVO</p>	
DM 430	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL de PULSO Possibilidade de memorizar as medições de 2 usuários diferentes (50 memórias por usuário). Com indicação de data e hora. Média das 3 últimas leituras. Visualização da pressão sistólica e diastólica e dos batimentos cardíacos. Desliga-se automaticamente.	
DM 437	 <p>ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL de BRAÇO Visualização da pressão sistólica e diastólica e dos batimentos cardíacos. Data e hora do nível de hipertensão e média das três últimas medições. 120 memórias com data e hora. Tecnologia Smart Inflate. Braçadeira com fecho e velcro. Adaptador A/C. Desliga-se automaticamente. Mede a mínima e a máxima instantaneamente.</p>	
	Riester Ri-Champion Medição da tensão arterial e pulso. Reconhecimento arritmia. Visor Grande. sinal de pulsação óptica e sonora. 99 memórias. Data e hora	
DMV194	 <p>Kit Laringoscópio Standard c/ 4 Laminas Macintosh</p>	








## ELECTRO MEDICINA

Cod.	Descrição	Foto
PenScope  Protector	<b>PenScope</b> Fabricado em materiais resistentes. Peso reduzido e desenho maneável que prciona um companheirismo em visitas hospitalares com ao domicilio e uso diário. Iluminação hologénia, fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro e existente em várias cores. Cabeça de rosca substituíveis.  Oto/Oftalmoscópio  Embalagem c/ 50unid.	
Ri-Thermo  HERMO.1270	  Riester Ri-Thermo Fácil,seguro e fiável: Novo termómetro de infra-vermelho para uso na consulta médica, hospital e em casa. Graças a sua tecnologia inovadora de infra-vermelhos permite medir cómodamente em poucos segundos a temperatura corporal dos adultos e crianças.Sendo tambem capaz de fazer a medição em superficies, habitações e da água. Medição: 0º a 100º.  Protector auriculares descartáveis emb.100unid	
LTK100	Aerosol de piston LTK 100 Inclui: Macara de adulto e criança, nebulizador, tubo de ar, bocal, filtro e peça para o nariz.	
LTK120	  Aparelho para aerosolterapia, compressor pistão com motor de indução. Alta performance de pulverização, filtro de ar, tamanho pequeno, com um saco de transporte e arrumo.	
LT160	Aerosol Profissional ultra-sonico para uso intensivo. Pode ser utilizado por 2 utentes em simultâneo. inclui: Macara de adulto e criança, nebulizador, tubo de ar, bocal, filtro,	
F208	  Aerosol Profissional ultra-sonico para uso intensivo. Pode ser utilizado por 2 utentes em simultâneo. inclui: Mascara de adulto e criança, nebulizador, tubo de ar, bocal, filtro,	
LTA220  LTA230	Aspirador de Secreções LTA220 Capacidade de Aspiração - 20L/minuto Potência - 184VA Dimensão - 37x22x21 cm  Aspirador de Secreções LTA230. Capacidade de Aspiração - 30L/minuto Potência - 107/VA Dimensão - 37x22x21 cm	
LTA330	  Aspimed 3,3 - Aspirador cirurgico fácilmente transportável devis às suas quatro rodas anti-estáticas de grandes dimensões e asa ergonómica. De grande potencia uma vez que tem um piston Thomas,sendo que o compressor utilizado irá permitir a aspiração de 60L/min.Pode ser utilizado de forma continua, dispõe de um interruptor para ligar e desligar ou com opção pode vir também com um pedal para uso descontinuado.estrutura em ABS segundo normativa europeia.	

## ELECTRO MEDICINA

Cod.	Descrição	Foto
506002 Sentry N	Monitor de sinais vitais – NIBP. NIBP- medição de sistólica, diastólica e mean Medição e manual ou automático.Ciclos de medição automático: 2, 5,10,15, 30, 60 e 120min.Alcance de pressão: 0 a 300mmHg.Medição para adulto Max de 300 +- 5mmHg e neonatal Max de 150 +- 5mmHg. Resolução: 1mmHg Batimentos: Adulto 30-250bpm e Neonatal 70-250bpm com exactidão de +/- 3bpm ou 3%.Alarme áudio e visual.Mostrador LED de 7 segmentos para sistólica, diastólica e mean.Bateria recarregável de 7.2V Lithium Ion. Duração até 3 horas em uso. Impressora não incluída.	
Compact E		Monitor portátil Multi parâmetros com ecrã de 5,7" sem impressora ECG, SpO2, NIBP, Respiração, Temperatura. Trend & Bateria Monitor alta resolução a cores de 5.7" (800x600). Alarme sonoro e visual 360º Baterias recarregáveis com durabilidade até 3h.Funciona com sensores reusáveis e descartáveis Nellcor.Ligação a central de monitorização via LAN Ligação directa a 9V DC ( tipo carro) para transporte de emergência
BM 1	<b>Monitor multiparamétrico compacto</b> Medidas de SpO2, frequência cardíaca e pressão arterial não invasiva - as medições de temperatura são opcionais e EtCO2. Os parâmetros podem ser desligados. Bateria integrada com cerca de 4 horas de duração. TouchPanel para alterar as configurações. Apenas 1 kg de peso e alça de transporte integrada. Including NIBP punho e sensor SpO2 para adultos.	
PAD 300 P		<b>Desfibrilhador externo automático para utilização como socorrista de 2 Fases.</b> Incluindo a bateria e eletrodos combinados pack para adultos. Incluindo a maleta. Não verificação de segurança exigida. Poster revival de coração-pulmão. Garantia de 3 anos. 3,5 anos de garantia para a bateria
Oxímetro LTD 800	Simple, pequeno, leve (50grs c/ bateria), fácil de transportar. Indicador de bateria. Desligamento automático após 8seg. Sem sinal. Basta colocar o dedo no sensor para obter em poucos segundos os valores da saturação de oxigenio e da pulsação. Duas baterias tipo AAA garantem 30h de medições. Inclui cabo para carregar o aparelho. (Apenas diferem o visor)	
LTD822  LTD825		Oxímetro de pulso, com alta confiabilidade e precisão, leve, compacto e apropriado para o acompanhamento de adultos, crianças e bebés.Visor de alta resolução. Fornece informações contínuas e confiáveis sobre a saturação de oxigênio. Oportunidade para ver a tendência em modo gráfico e tabela dos últimos 10 min. em uma única tela. 300 horas de memória de 100 pacientes diferentes. Possível conexão com o computador com software específico (LTD825 opcional).
502200 PALMCARE	Pulso oxímetro de mão com visualização da onda plethysmografica. Para uso em adultos e crianças.Visualização da onda plethysmografica do SpO2 em ecrã LCD de70.7x38.8.Ajuste de alarme dos batimentos. Memoria máxima de 72h para trends.Bateria recarregável (Lithium Ion) com carregador (Incluído). Saturação: 0-100%. Pulsação: 30-250 bpm. Dimensão: Net-5x20x9cm, 0.350Kgs. Gross-31x31x13, 1,5Kgs	
BT 200		Doppler fetal para ginecologia e grávida, Compacto e ultra leve; Alcance de batimentos 50-240bpm, em ecrã LCD; Prova de alta sensibilidade de (2Mhz), Design ergonómico e fácil de usar,Inclui Bateria (2x1.5V),Gel e bolsa de transporte Dimensão: Net: 14x10x3 cm. 200g, Gross: 22x24x6cm 1kg

## ELECTRO MEDICINA

Cod.	Descrição	Foto
102200 Cardio M	<p>Electrocardiografo multi canal (3-6-12) com interpretação compacto. Impressão de 3 canais em tempo real. - Medição de interpretação exacta. Suporta transmissão de registos ECG via Fax. ( Modem opcional) Software para ligação ao computador ( cabo opcional). Impressão em formato DIN A4. - Bateria recarregável (opcional). 1 Set. cabos p/paciente, 4 fivelas p/ tornozelo, 6 eléct. de peito, 1Gel ECG, 1 Rolo</p>	
102200 Cardio M PLUS	<p>Electrocardiografo multi canal (3-6-12) com interpretação e nova tecnologia IT Impressão de 3 canais em tempo real e visor LCD touch screen. Memoria interna para 30 ECG`s - Impressão em formato DIN A4. Suporta transmissão de registos ECG via Fax. ( Modem opcional) Software para ligação ao computador ( cabo opcional). 1 Set. cabos p/paciente, 4 fivelas p/ tornozelo, 6 eléct. de peito, 1Gel ECG, 1 Rolo</p>	
Espirómetro LTM206	<p>Os resultados dos testes armazenados podem ser impressos por conectar o dispositivo diretamente a uma impressora padrão. O software interno pode ser atualizado via de ligação ao PC. A versão mais recente está sempre disponível no website <a href="http://www.spirometry.com">www.spirometry.com</a>. O sensor de fluxo da turbina não requer calibração constante. <b>Mais modelos e informações pedir folheto ilustrativo e técnico.</b></p>	
Ecografo LTD940	<p>Fácil de usar e extremamente versátil. Uma exposição progressiva não entrelaçado de 10 "e uma" ampla gama de sondas são utilizadas para fornecer uma explicação clara e estável. Time.128 zoom em loop cine quadro real. Frame 128 memória permanente. A interface USB 1.1 permite carregar imagens rapidamente em seu computador em tempo real (PC software incluído). O teclado desenhado com trackball é fácil de usar. Inclui sonda convexa</p>	
LTM503 LTM510 LTM520	<p>Compressor Pressoterapia 3 vias Braço 3 Vias Perna 3 vias</p>	
6000 Lymphastim 6 Easy 12 Topline	<p>Equipamento de Pressoterapia de 6/12 câmaras,com ecrã touch screen de 5,7" a cores.Sistema de Pressoterapia para medicina e medicina estética. Sequência de programas pré-definidos.Pressão ajustável para diferentes câmaras Compressor silencioso e confiável.Actividade das câmaras visível no ecrã. Ajuste de pressão contínua regulável entre 20 -160 mmHg Fecho em todo o comprimento da manga para fácil colocação</p>	
	<p>Manga para braço 6 camaras (par) Mangas para pernas 6 camaras (par) Manga/Calças 6 camaras (par)  <b>Aparelho Profissional para mais informações pedir folheto ilustrativo e técnico.</b></p>	
	<p>Manga para braço 12 camaras (par) Mangas para pernas 12 camaras (par) Manga/Calças 12 camaras (par)  Interface para 2 braços ou 2 pernas</p>	